

报告编号: GH2023A01H7417

231212050968

正本

检测报告

项目名称: 2023 年第三方环保日常及应急监测

委托单位: 滁州惠科光电科技有限公司

样品类别: 土壤

报告编制人:

于乃银

报告审核人:

周子华

授权签字人:

张子

安徽工和环境监测有限责任公司

(检测报告专用章)

日期:

2023 年 08 月 24 日

实验室地址: 合肥市高新区柏堰科技园香樟大道 168 号科技实业园 D-19 楼 4D19 室

服务电话: 0551-65987585

邮箱: ghjc2010@163.com

传 真: 0551-67891265

网址: www.ahghjc.cn

第 1 页 共 6 页

声 明

- 1、本报告未经编制人、审核人、授权签字人签字或报告（包括完整复制件）未加盖本公司检测报告专用章一律无效。未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用。
- 2、本报告未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告；不得对本报告内容进行涂改、伪造、增删或将报告用于其他不当用途。
- 3、自送样品的委托检测，其检测结果仅对来样负责。对不可复现的检测项目，结果仅对采样（或检测）所代表的时间和空间负责。委托方对其送检样品及其相关信息的真实性负责。
- 4、本报告所附限值标准均由委托单位提供，仅供参考。
- 5、若委托单位对报告结果或信息有疑议，请于收到本检测报告之日起五日内与本公司联系。
- 6、本公司对检测报告的真实性、合法性、适用性、科学性负责。
- 7、本公司对本报告的检测数据及信息保守秘密。
- 8、本报告最终解释权归本公司所有。

报告编号：GH2023A01H7417

检测概况

受检单位	滁州惠科光电科技有限公司		
样品类别	土壤		
检测方法	详见《附表 1：检测方法及主要设备信息一览表》		
仪器设备	详见《附表 1：检测方法及主要设备信息一览表》		
采样日期	2023.08.04	分析完成日期	2023.08.22
检测环境	符合要求	样品来源	自采样
评价标准	☐ 无 ☒ 有：《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准》GB 36600-2018		
评价标准来源	☒ 委托单位提供 ☐ 受测单位提供 ☐ 检测单位提供 ☐ 其他：		
备注	/		

检测结果

样品类别	土壤	采样日期	2023.08.04
------	----	------	------------

检测项目及单位	检测点位及结果				标准 限值
	废水站	剥离液回收 站	危废仓库	化学品库	
pH（无量纲）	7.62	7.94	7.83	7.82	-
铜（mg/kg）	15.3	13.0	9.7	10.4	2000
氟化物（mg/kg）	509	458	404	456	-
二氯甲烷（mg/kg）	ND	ND	ND	ND	12
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)（mg/kg）	11	27	20	21	826
备注	1、废水站采样经纬度 118.402991E、32.348101N； 2、剥离液回收站采样经纬度 118.402991E、32.348101N； 3、危废仓库采样经纬度 118.401392E、32.344731N； 4、化学品库采样经纬度 118.403529E、32.347613N。				

****本页结束****

检测结果

样品类别	土壤	采样日期	2023.08.04
------	----	------	------------

检测项目及单位	检测点位及结果			标准限值
	柴油储罐	生产车间	废气排放口下风向	
pH（无量纲）	7.76	7.57	7.84	-
铜（mg/kg）	11.9	11.2	10.0	2000
氟化物（mg/kg）	489	483	522	-
二氯甲烷（mg/kg）	ND	ND	ND	12
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)（mg/kg）	15	23	14	826
备注	1、柴有储罐采样经纬度 118.403391E、32.346859N； 2、生产车间采样经纬度 118.403321E、32.344218N； 3、废气排放口下风向采样经纬度 118.407567E、32.346350N。			

****本页结束****

附表 1：检测方法 & 主要设备信息一览表

序号	检测项目	依据的标准（方法）名称及编号	检出限	设备名称	设备编号	校准有效期
样品类型：土壤						
1	pH	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018	/	pH 计	GH-YQ-N361	2023.10.18
2	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016	0.5mg/kg	电感耦合等离子体质谱仪	GH-YQ-N176	2024.03.28
3	氟化物	《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 22104-2008	2.5µg	pH 计	GH-YQ-N99	2023.10.18
4	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	1.5µg/kg	箱式电阻炉	GH-YQ-N23	2024.03.28
5	石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）	《土壤和沉积物 石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）的测定 气相色谱法》HJ 1021-2019	6mg/kg	气相色谱-质谱联用仪	GH-YQ-N498	2024.02.17
				气相色谱仪	GH-YQ-N171	2024.02.17

****报告结束****

